

Ростовская область, г. Азов, ул. Макаровского, 27,
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 20 " г.
Азов

(место составления акта)

« 26 » сентября 20 19 г.

(дата составления акта)

13-00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица

№ 170127

По адресу/адресам: Ростовская область, г. Азов, ул. Макаровского, 27

На основании: Распоряжения заместителя Руководителя Управления Роспотребнадзора по Ростовской области заместителя главного государственного санитарного врача по Ростовской области Ергановой Е.Г. № 170127 от 19.08.2019

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая/выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 20 г. Азов (ИНН 6140018721)

наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 02 ” сентября 20 19 г. с 16 час. 00 мин. до 16 Час. 10 мин. Продолжительность 10м

“ 04 ” сентября 20 19 г. с 10 час. 50 мин. до 12 Час. 50 мин. Продолжительность 2 ч.

“ 26 ” сентября 20 19 г. с 11 час. 00 мин. до 13 Час. 00 мин. Продолжительность 2 ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 дня

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области в г. Азове, Азовском, Зерноградском, Кагальницком районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

Киринозова Н.А. 02.09.2019 16 час. 00 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Корягина Оксана Александровна, специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Азове, Азовском, Зерноградском, Кагальницком районах, Усенко Екатерина Александровна, помощник врача по гигиене питания отделения гигиены и эпидемиологии с лабораториями в г. Азове, Азовском районе Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Зернограде Усенко Екатерину Александровну, аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» RA.RU.710028 от 24.04.2015, выданный Федеральной службой по аккредитации».

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилия, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Киринозова Н.А., заведующий МБДОУ № 20 г. Азова
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

В период времени с 16 час. 00 мин. 02.09.2019 по 13 час. 00 мин. 26.09.2019 в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 20 г. Азова, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Азов, ул. Макаровского, 27, образовательная деятельность осуществляется с нарушением санитарного законодательства РФ, а именно:

- при озеленении территории допущена высадка колючих растений (роз), что является нарушением п. 3.1 СанПиН 2.4.1.3049-13;

- тентовые навесы четырех групп для детей ограждены с одной стороны, что является нарушением п. 3.10.1 СанПиН 2.4.1.3049-13;

- в игровой комнате ясельной группы №3 потолок и стены имеют трещины и отслоения штукатурки и побелки, что является нарушением п. 5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13;

- согласно экспертного заключения по результатам лабораторных испытаний (измерений) № 22-04.2-2500-Б от 05.09.2019, акта отбора проб № 22-04.2-07/2268 от 04.09.2019, экспертного заключения по результатам лабораторных испытаний (измерений) №22-01.1-13/1252 от 05.09.2019, готовое блюдо «Компот из сухофруктов» дата изготовления 04.09.2019 не соответствует ГОСТ Р 54607.1-2011 «Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям», что является нарушением п. 14.21 СанПиН 2.4.1.3049-13;

- работник пищеблока во время работы носит кольца, что является нарушением п. 19.5 СанПиН 2.4.1.3049-13;

- подъезды и подходы к зданию детского сада на территории детского сада имеют выбоины, нарушена целостность асфальтного покрытия дорожек, что является нарушением п. 10.3 СанПиН 2.4.1.3049-13;

- песочница в отсутствие детей не закрыта крышкой, полимерной пленками или другим защитным приспособлением, что является нарушением п. 3.15 СанПиН 2.4.1.3049-13;

- в туалетных помещениях отсутствует шкаф для уборочного инвентаря – для веников и швабр, что является нарушением ст.ст. 11, 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.6.21 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», Киринозова Н.А., заведующий МБДОУ № 20 г. Азова, МБДОУ № 20 г. Азова.

(с указанием характера нарушений: лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: предписание должностного лица уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, об устранении выявленных нарушений № 146 от 26.05.2019, протокол лабораторных испытаний экспертного заключения по результатам лабораторных испытаний (измерений) № 22-04.2-2500-Б от 05.09.2019,

акта отбора проб № 22-04.2-07/2268 от 04.09.2019, экспертного заключения по результатам лабораторных испытаний (измерений) №22-01.1-13/1252 от 05.09.2019, протокол лабораторных испытаний №22.04.2-2496-Б от 05.09.2019; акт отбора проб №22-04.2-07/2266 от 04.09.2019; протокол лабораторных испытаний № 25.04.2-2497 – Б от 09.09.2019, акт отбора проб №22-04.2-07/2267 от 04.09.2019; протокол лабораторных испытаний № 22.04.2-2298-Б от 09.09.2019, акт отбора проб №22-04.2-07/2268 от 04.09.2019; протокол лабораторных испытаний №22.04.2-2499-Б от 09.09.2019, акт отбора проб № 22.04.2-07/2268 от 04.09.2019; протокол лабораторных испытаний № 22.04.2-2501 – Б от 05.09.2019, акт отбора проб №22-04.2-07/2268 от 04.09.2019; протокол лабораторных испытаний № 22.04.2-2502 – Б от 05.09.2019, акт отбора проб № 22.04.2-07/2268 от 04.09.2019, протокол лабораторных испытаний №22.04.2-2503-Б от 05.09.2019, акт отбора проб №22-04.2-07/2268 от 04.09.2019; протокол лабораторных измерений №22.04.2-2504-Б от 04.09.2019, акт измерений №22-04.2-07/2269 от 04.09.2019; экспертное заключение по санитарно – эпидемиологической экспертизе личных медицинских книжек работников № 22-01.1-13/1298 от 16.09.2019, экспертное заключение по санитарно – эпидемиологической экспертизе мебели на соответствие ростовым показателям № 22-01.1-13/1299 от 16.09.2019, экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний (измерений) № 22-01.1-13/1297 от 16.09.2019, фототаблица.

Подписи лиц, проводивших проверку: _____

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Киринозова Н.А., заведующий МБДОУ № 20 г. Азова

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«26» сентября 2019 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись)
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575781

Владелец Киринозова Наталья Александровна

Действителен с 02.03.2021 по 02.03.2022